

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE

1031

Neuropathie périphérique

RUBRIQUES DE BILAN

VALEURS

DOULEURS NEUROGENES

Douleurs membre supérieur

Déclenchement Activités vie courante | Par simple mobilisation

EVA

EVS 0 - Absence de douleur | 1 - Douleur faible | 2 - Douleur forte
3 - Douleur intense | 4 - Douleur très intense

Douleurs membre inférieur

Déclenchement Activités vie courante | Par simple mobilisation

EVA

EVS 0 - Absence de douleur | 1 - Douleur faible | 2 - Douleur forte
3 - Douleur intense | 4 - Douleur très intense

Diagnostic kinésithérapique

TROUBLES DE LA SENSIBILITE

Sensibilité objective

Troubles de la perception Algique superficielle (coton) | Algique superficielle (épingle)
Algique profonde (pression) | Tactile | Anesthésie douloureuse
Thermique

Troubles sensibilité discriminative Baresthésique | Spatiale | Topoesthésique | Vibratoire

Troubles sensibilité proprioceptive Membre supérieur gauche

Epaule gauche

Coude gauche

Poignet gauche

Membre supérieur droit

Epaule droite

Coude droit

Poignet droit

Membre inférieur gauche

Hanche gauche

Genou gauche

TT gauche

Membre inférieur droit

Hanche droite

Genou droit

TTdroite

Troubles sensibilité gnosique Non | Oui

Sensibilité subjective

Paresthésie Déclenchement

spontané

spontané à prédominance diurne

spontané à prédominance nocturne

aux frottements

Localisation

extrémités des membres

extrémités des membres supérieurs

extrémités des membres inférieurs

Type

fourmillements

picotements

peau cartonnée

Douleurs Déclenchement

spontané

spontané à prédominance diurne

spontané à prédominance nocturne

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE 1031

Neuropathie périphérique

RUBRIQUES DE BILAN

VALEURS

aux frottements
 aux changements de position
 Localisation
 extrémités des membres inférieurs
 extrémités des membres supérieurs
 extrémités des membres
 Type
 brûlure
 piqûre

Diagnostic kinésithérapique

TROUBLES TROPHIQUES MEMBRES SUPERIEURS

Ulcération de la paume par la flexion des doigts

Gauche Non | Oui
 Droite Non | Oui

Amyotrophie Importante | Légère | Non mesurée, masquée par l'oedème
 Pas d'amyotrophie

Oedème membres supérieurs

Caractère Chaud | Froid
 Prenant le godet Non | Oui
 Localisation Avant-bras - main droite | Avant-bras - main gauche
 Disparition de l'oedème | Main droite | Main gauche

Mesures (cm)

10 cm au dessus coude
 Au coude
 10 cm en dessous coude
 Au poignet
 Au pli palmaire

Diagnostic kinésithérapique

TROUBLES TROPHIQUES MEMBRES INFERIEURS

Mal perforant plantaire

Gauche Non | Oui
 Droite Non | Oui

Amyotrophie Importante | Légère | Non mesurée, masquée par l'oedème
 Pas d'amyotrophie

Oedème membres inférieurs

Caractère Chaud | Froid
 Prenant le godet Non | Oui
 Localisation Disparition de l'oedème | Pied gauche | Pied droit | Pieds
 Jambe - pied gauche | Jambe - pied droit | Jambes et pieds
 Membre gauche entier | Membre droit entier | Deux membres en entier
 Genou gauche | Genou droit

Mesures (cm)

20 cm au dessus genou
 10 cm au dessus genou
 Au genou
 15 cm en dessous genou
 Sus-malléolaire
 Base 5 ème Méta

Diagnostic kinésithérapique

TROUBLES ARTICULAIRES MEMBRES SUPERIEURS

Epaule

Mobilité passive épaule gauche Normale | Anormale
 Particularité épaule gauche Arthrose | Arthrodèse | Prothèse | Néo | Greffe peau | Périarthrite

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE

1031

Neuropathie périphérique

RUBRIQUES DE BILAN	VALEURS
Déformation épaule gauche	Subluxation Arthrite Séquelles fracture Oedeme Raideur anormale
Déficit de mobilité épaule gauche	Adduction Rotation interne Add./Flex./Rot. int.
	Flexion
	Extension
	Abduction
	Adduction
	Rot. externe
	Rot. interne
	Global
	Cause
	para-ostéo-arthropathie
	douleur
	oedème
	rétraction
	spasticité
Mobilité passive épaule droite	Normale Anormale
Particularité épaule droite	Arthrose Arthrodèse Prothèse Néo Greffe peau Périarthrite
	Subluxation Arthrite Séquelles fracture Oedeme Raideur anormale
Déformation épaule droite	Adduction Rotation interne Add./Flex./Rot. int.
Déficit de mobilité épaule droite	Flexion
	Extension
	Abduction
	Adduction
	Rot. externe
	Rot. interne
	Global
	Cause
	para-ostéo-arthropathie
	douleur
	oedème
	rétraction
	spasticité
Coude	
Mobilité passive coude gauche	Normale Anormale
Particularité coude gauche	Arthrose Arthrodèse Prothèse Néo Greffe peau Périarthrite
	Subluxation Arthrite Séquelles fracture Oedeme Raideur anormale
Déformation coude gauche	Flessum Flex. en pronation Varus Valgus
Déficit de mobilité coude gauche	Flexion
	Extension
	Pronation
	Supination
	Global
	Cause
	para-ostéo-arthropathie
	douleur
	oedème
	rétraction
	spasticité
Mobilité passive coude droit	Normale Anormale
Particularité coude droit	Arthrose Arthrodèse Prothèse Néo Greffe peau Périarthrite
	Subluxation Arthrite Séquelles fracture Oedeme Raideur anormale
Déformation coude droit	Flessum Flex. en pronation Varus Valgus
Déficit de mobilité coude droit	Flexion

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE

1031

Neuropathie périphérique

RUBRIQUES DE BILAN

VALEURS

Extension

Pronation

Supination

Global

Cause

para-ostéo-arthropathie

douleur

oedème

rétraction

spasticité

Poignet

Mobilité passive poignet gauche Normale | Anormale

Particularité poignet gauche Arthrose | Arthrodèse | Prothèse | Néo | Greffe peau | Périarthrite
Subluxation | Arthrite | Séquelles fracture | Oedeme | Raideur anormale

Déformation poignet gauche Flexion | Flex. en incl. cub.

Déficit de mobilité poignet gauche Flexion

Extension

Incl. cubitale

Incl. radiale

Global

Cause

spasticité

para-ostéo-arthropathie

douleur

oedème

rétraction

Mobilité passive poignet droit Normale | Anormale

Particularité poignet droit Arthrose | Arthrodèse | Prothèse | Néo | Greffe peau | Périarthrite
Subluxation | Arthrite | Séquelles fracture | Oedeme | Raideur anormale

Déformation poignet droit Flexion | Flex. en incl. cub.

Déficit de mobilité poignet droit Flexion

Extension

Incl. cubitale

Incl. radiale

Global

Cause

spasticité

para-ostéo-arthropathie

douleur

oedème

rétraction

Main

Mobilité passive main gauche Normale | Anormale

Particularité main gauche Arthrose | Arthrodèse | Néo | Greffe peau | Algoneurodystrophie
Arthrite | Séquelles fracture

Déformation main gauche Doigts en griffe | Pouce en adduction | Main en fléau | MP en extension

Déficit de mobilité main gauche Fléau, adductus du 1 | Main plate | Rhumatisme déformant

Déficit de mobilité main gauche Flexion des doigts

Extension des doigts

Opposition

Ouverture

Global

Cause

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE

1031

Neuropathie périphérique

RUBRIQUES DE BILAN

VALEURS

	spasticité
	para-ostéo-arthropathie
	douleur
	oedème
	rétraction
Mobilité passive main droite	Normale Anormale
Particularité main droite	Arthrose Arthrodèse Néo Greffe peau Algoneurodystrophie Arthrite Séquelles fracture
Déformation main droite	Doigts en griffe Pouce en adduction Main en fléau MP en extension Fléau, adductus du 1 Main plate Rhumatisme déformant
Déficit de mobilité main droite	Flexion des doigts Extension des doigts Opposition Ouverture Global Cause
	spasticité
	para-ostéo-arthropathie
	douleur
	oedème
	rétraction

Diagnostic kinésithérapique

TROUBLES ARTICULAIRES MEMBRES INFERIEURS

Hanche

Mobilité passive hanche gauche	Normale Anormale
Particularité hanche gauche	Arthrose Arthrodèse Prothèse Néo Greffe peau Périarthrite Subluxation Arthrite Séquelles fracture Oedeme Raideur anormale
Déformation hanche gauche	Flessum Rot. interne Flessum et Rot.int. Extension Rot. externe Ext. + rot.ext. Abductum
Déficit de mobilité hanche gauche	Abduction Adduction Extension Flexion Rot. externe Rot. interne Global Cause
	oedème
	rétraction
	spasticité
	para-ostéo-arthropathie
	douleur
Mobilité passive hanche droite	Normale Anormale
Particularité hanche droite	Arthrose Arthrodèse Prothèse Néo Greffe peau Périarthrite Subluxation Arthrite Séquelles fracture Oedeme Raideur anormale
Déformation hanche droite	Flessum Rot. interne Flessum et Rot.int. Extension Rot. externe Ext. + rot.ext. Abductum
Déficit de mobilité hanche droite	Abduction Adduction Extension Flexion Rot. externe Rot. interne

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE

1031

Neuropathie périphérique

RUBRIQUES DE BILAN	VALEURS
	Global
	Cause
	oedème
	rétraction
	spasticité
	para-ostéo-arthropathie
	douleur
Genou	
Mobilité passive genou gauche	Normale Anormale
Particularité genou gauche	Arthrose Arthrodèse Prothèse Néo Greffe peau Périarthrite
	Subluxation Arthrite Séquelles fracture Oedeme Raideur anormale
Déformation genou gauche	Varus Valgus Flessum Recurvatum Valgus + flessum
	Varus + flessum
Déficit de mobilité genou gauche	Flexion
	Extension
	Rot. externe
	Rot. interne
	Global
	Cause
	oedème
	rétraction
	spasticité
	para-ostéo-arthropathie
	douleur
Mobilité passive genou droit	Normale Anormale
Particularité genou droit	Arthrose Arthrodèse Prothèse Néo Greffe peau Périarthrite
	Subluxation Arthrite Séquelles fracture Oedeme Raideur anormale
Déformation genou droit	Varus Valgus Flessum Recurvatum Valgus + flessum
	Varus + flessum
Déficit de mobilité genou droit	Flexion
	Extension
	Rot. externe
	Rot. interne
	Global
	Cause
	oedème
	rétraction
	spasticité
	para-ostéo-arthropathie
	douleur
Tibio-tarsienne	
Mobilité passive TT gauche	Normale Anormale
Particularité TT gauche	Arthrose Arthrodèse Prothèse Néo Greffe peau Périarthrite
	Subluxation Arthrite Séquelles fracture Oedeme Raideur anormale
Déformation TT gauche	Equin
Déficit de mobilité TT gauche	Flexion
	Extension
	Global
	Cause
	para-ostéo-arthropathie
	douleur
	oedème
	rétraction

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE 1031

Neuropathie périphérique

RUBRIQUES DE BILAN	VALEURS
	spasticité
Mobilité passive TT droite	Normale Anormale
Particularité TT droite	Arthrose Arthrodèse Prothèse Néo Greffe peau Périarthrite Subluxation Arthrite Séquelles fracture Oedeme Raideur anormale
Déformation TT droite	Equin
Déficit de mobilité TT droite	Flexion Extension Global Cause para-ostéo-arthropathie douleur oedème rétraction spasticité
Pied	
Mobilité passive pied gauche	Normale Anormale
Particularité pied gauche	Arthrose Arthrodèse Néo Greffe peau Algoneurodystrophie Arthrite Séquelles fracture
Déformation pied gauche	Varus Valgus Orteils en griffe Pied plat Pied creux
Déficit de mobilité pied gauche	Valgus Varus Global Cause para-ostéo-arthropathie douleur oedème rétraction spasticité
Mobilité passive pied droit	Normale Anormale
Particularité pied droit	Arthrose Arthrodèse Néo Greffe peau Algoneurodystrophie Arthrite Séquelles fracture
Déformation pied droit	Varus Valgus Orteils en griffe Pied plat Pied creux
Déficit de mobilité pied droit	Valgus Varus Global Cause para-ostéo-arthropathie douleur oedème rétraction spasticité
Diagnostic kinésithérapique	
TROUBLES MOTEURS MEMBRE SUPERIEUR GAUCHE	
Testing muscles ceinture scapulaire	
Elévateurs	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Abaisseurs	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Abducteurs	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Adducteurs	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Moteurs élévation sonnette externe	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Moteurs abaissement sonnette interne	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Testing muscles épaule	
Fléchisseur: Deltoïde antérieur	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Fléchisseur: Coraco-brachial	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE

1031

Neuropathie périphérique

RUBRIQUES DE BILAN	VALEURS
Extenseurs: Grand dorsal, Grand rond	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Extenseur: Deltoïde postérieur	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Abducteurs	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Abducteurs horizontaux	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Adducteurs	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Rotateurs externes	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Rotateurs internes	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Testing muscles coude et avant-bras	
Fléchisseurs: Biceps brachial, Brachial antérieur	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Fléchisseur: Long supinateur	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Extenseurs: Triceps, Anconé	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Pronateurs	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Supinateur: Biceps brachial	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Supinateur: Court supinateur	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Testing muscles poignet	
Fléchisseurs: Grand et petit palmaire	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Fléchisseurs: Cubital antérieur	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Extenseurs: 1er et 2ème radial	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Extenseur: Cubital postérieur	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Testing muscles pouce	
Fléchisseur: Long du 1	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Fléchisseur: Court du 1 (faisceau externe)	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Fléchisseur: Court du 1 (faisceau profond)	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Extenseur: Long du 1	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Extenseur: Court du 1	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Abducteur: Long abducteur du 1	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Abducteur: Court abducteur du 1	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Adducteur du 1	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Opposant du 1	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Testing muscles doigts longs	
Fléchisseurs MP (Ext. IPP-IPD) : 1er et 2ème lombricaux	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Fléchisseurs MP (Ext. IPP-IPD) : Interosseux dorsaux	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Fléchisseurs MP (Ext. IPP-IPD) : 3ème et 4ème lombricaux	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Fléchisseurs MP (Ext. IPP-IPD) : Interosseux palmaires	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Extenseur MP: Extenseur commun	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Extenseur MP: Extenseur du 2	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Extenseur MP: Extenseur du 5	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Fléchisseur IPP: Fléchisseur commun superficiel	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Fléchisseur IPP: Fléchisseur commun profond	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Hypothenarien: Opposant du 5	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Hypothenarien: Court fléchisseur du 5	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Hypothenarien: Abducteur du 5	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Observations	
Diagnostic kinésithérapique	
TROUBLES MOTEURS MEMBRE SUPERIEUR DROIT	
Testing muscles ceinture scapulaire	
Elévateurs	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Abaisseurs	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Abducteurs	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Adducteurs	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Moteurs élévation sonnette externe	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Moteurs abaissement sonnette interne	Déficitaire 0 1 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5-
Testing muscles épaule	

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE

1031

Neuropathie périphérique

RUBRIQUES DE BILAN	VALEURS											
Fléchisseur: Deltoïde antérieur	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Fléchisseur: Coraco-brachial	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Extenseurs: Grand dorsal, Grand rond	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Extenseur: Deltoïde postérieur	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Abducteurs	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Abducteurs horizontaux	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Adducteurs	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Rotateurs externes	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Rotateurs internes	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Testing muscles coude et avant-bras												
Fléchisseurs: Biceps brachial, Brachial antérieur	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Fléchisseur: Long supinateur	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Extenseurs: Triceps, Anconé	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Pronateurs	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Supinateur: Biceps brachial	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Supinateur: Court supinateur	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Testing muscles poignet												
Fléchisseurs: Grand et petit palmaire	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Fléchisseurs: Cubital antérieur	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Extenseurs: 1er et 2ème radial	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Extenseur: Cubital postérieur	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Testing muscles pouce												
Fléchisseur: Long du 1	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Fléchisseur: Court du 1 (faisceau externe)	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Fléchisseur: Court du 1 (faisceau profond)	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Extenseur: Long du 1	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Extenseur: Court du 1	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Abducteur: Long abducteur du 1	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Abducteur: Court abducteur du 1	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Adducteur du 1	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Opposant du 1	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Testing muscles doigts longs												
Fléchisseurs MP (Ext. IPP-IPD) : 1er et 2ème lombricaux	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Fléchisseurs MP (Ext. IPP-IPD) : Interosseux dorsaux	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Fléchisseurs MP (Ext. IPP-IPD) : 3ème et 4ème lombricaux	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Fléchisseurs MP (Ext. IPP-IPD) : Interosseux palmaires	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Extenseur MP: Extenseur commun	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Extenseur MP: Extenseur du 2	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Extenseur MP: Extenseur du 5	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Fléchisseur IPP: Fléchisseur commun superficiel	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Fléchisseur IPD: Fléchisseur commun profond	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Hypothenarien: Opposant du 5	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Hypothenarien: Court fléchisseur du 5	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Hypothenarien: Abducteur du 5	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Observations												
Diagnostic kinésithérapique												
TROUBLES MOTEURS TRONC												
Testing abdominaux												
Grands droits	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Obliques rotateurs gauches	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Obliques rotateurs droits	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Transverse	Déficitaire	0	1	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	
Testing extenseurs tronc												

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE 1031

Neuropathie périphérique

RUBRIQUES DE BILAN VALEURS

Spinaux Déficitaire | 0 | 1 | 2 | 3- | 3 | 3+ | 4- | 4 | 4+ | 5- |

Testing éleveurs bassin

Carré des lombes Déficitaire | 0 | 1 | 2 | 3- | 3 | 3+ | 4- | 4 | 4+ | 5- |

Testing diaphragme

Diaphragme Déficitaire | 0 | 1 | 2 | 3- | 3 | 3+ | 4- | 4 | 4+ | 5- |

Diagnostic kinésithérapique

TROUBLES MOTEURS MEMBRE INFERIEUR GAUCHE

Testing muscles hanche

Fléchisseur: Psoas iliaque Déficitaire | 0 | 1 | 2 | 3- | 3 | 3+ | 4- | 4 | 4+ | 5- |

Extenseurs Déficitaire | 0 | 1 | 2 | 3- | 3 | 3+ | 4- | 4 | 4+ | 5- |

Abducteurs Déficitaire | 0 | 1 | 2 | 3- | 3 | 3+ | 4- | 4 | 4+ | 5- |

Adducteurs Déficitaire | 0 | 1 | 2 | 3- | 3 | 3+ | 4- | 4 | 4+ | 5- |

Rotateurs externes Déficitaire | 0 | 1 | 2 | 3- | 3 | 3+ | 4- | 4 | 4+ | 5- |

Rotateurs internes Déficitaire | 0 | 1 | 2 | 3- | 3 | 3+ | 4- | 4 | 4+ | 5- |

Testing muscles genou

Fléchisseurs Déficitaire | 0 | 1 | 2 | 3- | 3 | 3+ | 4- | 4 | 4+ | 5- |

Extenseurs: Quadriceps Déficitaire | 0 | 1 | 2 | 3- | 3 | 3+ | 4- | 4 | 4+ | 5- |

Testing muscles TT/ Pied

Fléchisseurs tibio-tarsienne Déficitaire | 0 | 1 | 2 | 3- | 3 | 3+ | 4- | 4 | 4+ | 5- |

Extenseurs tibio-tarsienne Déficitaire | 0 | 1 | 2 | 3- | 3 | 3+ | 4- | 4 | 4+ | 5- |

Everseurs Déficitaire | 0 | 1 | 2 | 3- | 3 | 3+ | 4- | 4 | 4+ | 5- |

Inverseurs Déficitaire | 0 | 1 | 2 | 3- | 3 | 3+ | 4- | 4 | 4+ | 5- |

Fléchisseurs métatarso-phalangiennes Déficitaire | 0 | 1 | 2 | 3- | 3 | 3+ | 4- | 4 | 4+ | 5- |

Fléchisseurs interphalangiennes proximales Déficitaire | 0 | 1 | 2 | 3- | 3 | 3+ | 4- | 4 | 4+ | 5- |

Fléchisseurs interphalangiennes distales Déficitaire | 0 | 1 | 2 | 3- | 3 | 3+ | 4- | 4 | 4+ | 5- |

Extenseurs métatarso-phalangiennes Déficitaire | 0 | 1 | 2 | 3- | 3 | 3+ | 4- | 4 | 4+ | 5- |

Extenseurs interphalangiennes du 1 Déficitaire | 0 | 1 | 2 | 3- | 3 | 3+ | 4- | 4 | 4+ | 5- |

Observations

Diagnostic kinésithérapique

TROUBLES MOTEURS MEMBRE INFERIEUR DROIT

Testing muscles hanche

Fléchisseur: Psoas iliaque Déficitaire | 0 | 1 | 2 | 3- | 3 | 3+ | 4- | 4 | 4+ | 5- |

Extenseurs Déficitaire | 0 | 1 | 2 | 3- | 3 | 3+ | 4- | 4 | 4+ | 5- |

Abducteurs Déficitaire | 0 | 1 | 2 | 3- | 3 | 3+ | 4- | 4 | 4+ | 5- |

Adducteurs Déficitaire | 0 | 1 | 2 | 3- | 3 | 3+ | 4- | 4 | 4+ | 5- |

Rotateurs externes Déficitaire | 0 | 1 | 2 | 3- | 3 | 3+ | 4- | 4 | 4+ | 5- |

Rotateurs internes Déficitaire | 0 | 1 | 2 | 3- | 3 | 3+ | 4- | 4 | 4+ | 5- |

Testing muscles genou

Fléchisseurs Déficitaire | 0 | 1 | 2 | 3- | 3 | 3+ | 4- | 4 | 4+ | 5- |

Extenseurs: Quadriceps Déficitaire | 0 | 1 | 2 | 3- | 3 | 3+ | 4- | 4 | 4+ | 5- |

Testing muscles TT/ Pied

Fléchisseurs tibio-tarsienne Déficitaire | 0 | 1 | 2 | 3- | 3 | 3+ | 4- | 4 | 4+ | 5- |

Extenseurs tibio-tarsienne Déficitaire | 0 | 1 | 2 | 3- | 3 | 3+ | 4- | 4 | 4+ | 5- |

Everseurs Déficitaire | 0 | 1 | 2 | 3- | 3 | 3+ | 4- | 4 | 4+ | 5- |

Inverseurs Déficitaire | 0 | 1 | 2 | 3- | 3 | 3+ | 4- | 4 | 4+ | 5- |

Fléchisseurs métatarso-phalangiennes Déficitaire | 0 | 1 | 2 | 3- | 3 | 3+ | 4- | 4 | 4+ | 5- |

Fléchisseurs interphalangiennes proximales Déficitaire | 0 | 1 | 2 | 3- | 3 | 3+ | 4- | 4 | 4+ | 5- |

Fléchisseurs interphalangiennes distales Déficitaire | 0 | 1 | 2 | 3- | 3 | 3+ | 4- | 4 | 4+ | 5- |

Extenseurs métatarso-phalangiennes Déficitaire | 0 | 1 | 2 | 3- | 3 | 3+ | 4- | 4 | 4+ | 5- |

Extenseurs interphalangiennes du 1 Déficitaire | 0 | 1 | 2 | 3- | 3 | 3+ | 4- | 4 | 4+ | 5- |

Observations

Diagnostic kinésithérapique

TROUBLES RESPIRATOIRES

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE **1031**

Neuropathie périphérique

RUBRIQUES DE BILAN

VALEURS

Cycle ventilatoire

Déroulement Enchaînement normal des phases respiratoires
 Expiration profonde impossible | Inspiration profonde impossible
 Pauses respiratoires | Temps inspiratoire raccourci
 Temps expiratoire raccourci | Temps expiratoire allongé
 Temps inspiratoire allongé
 Amplitude Ample et profonde | Normale | Superficielle

Rythme respiratoire

Fréquence (cycles / mn) (norme 12/16)
 Régularité Non | Oui

Encombrement bronchique

Aucun | Important | Modéré

Diagnostic kinésithérapique

TROUBLES FONCTIONNELS

Membres supérieurs

Contrôle statique de l'épaule gauche Non | Oui
 Contrôle statique de l'épaule droite Non | Oui
 Flexion-extension rapide du coude gauche Non | Oui
 Flexion-extension rapide du coude droit Non | Oui
 Préhension globale main gauche Non | Oui
 Préhension globale main droite Non | Oui
 Préhension fine main gauche Non | Oui
 Préhension fine main droite Non | Oui
 Test de KAPANDJI pouce gauche (norme 9/10)
 Test de KAPANDJI pouce droit (norme 9/10)

Verrouillage des genoux

Gauche Non | Oui
 Droit Non | Oui

Station debout

Bipodale les yeux ouverts Non testé | Facile | Difficile | Instabilité posturale aléatoire | Rétro Impossible
 Bipodale les yeux fermés Non testé | Facile | Difficile | Instabilité posturale aléatoire | Rétro Impossible
 Bipodale sur les talons Facile | Difficile | Impossible | Appréhension | Dououreux | Interdit
 Non testé | Réalisable
 Bipodale sur les pointes Facile | Difficile | Impossible | Appréhension | Dououreux | Interdit
 Non testé | Réalisable
 Unipodale gauche Non testé | Facile (durée de l'appui > 5 secondes)
 Difficile (durée de l'appui < 5 secondes) | Impossible | Dououreux
 Unipodale droite Non testé | Facile (durée de l'appui > 5 secondes)
 Difficile (durée de l'appui < 5 secondes) | Impossible | Dououreux

Sautillements

Sur 2 pieds simultanément Facile | Difficile | Impossible | Appréhension | Dououreux | Interdit
 Non testé | Réalisable
 Sur 2 pieds alternativement Facile | Difficile | Impossible | Appréhension | Dououreux | Interdit
 Non testé | Réalisable
 Sur pied gauche Facile | Difficile | Impossible | Appréhension | Dououreux | Interdit
 Non testé | Réalisable
 Sur pied droit Facile | Difficile | Impossible | Appréhension | Dououreux | Interdit
 Non testé | Réalisable

Examen du pas

Attaque du pas Plat | Pointe | Talon
 Pas portant Genou flectum | Genou recurvatum | Instable
 Pas oscillant Rasant | Fauchage | Steppage | Accrochage du sol | Normal

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE

1031

Neuropathie périphérique

RUBRIQUES DE BILAN

VALEURS

	Raccourcissement du pas postérieur avec salutation
Appareillage de marche	Aucun Grand appareil cruro-jambier Releveur du pied
Epreuve de TINETTI dynamique	
Activités sportives liées aux membres inférieurs	
Appui / poussée	Facile Difficile Impossible Appréhension Dououreux Interdit Non testé Réalisable
Course à pied	Facile Difficile Impossible Appréhension Dououreux Interdit Non testé Réalisable
Pivot	Facile Difficile Impossible Appréhension Dououreux Interdit Non testé Réalisable
Saut	Facile Difficile Impossible Appréhension Dououreux Interdit Non testé Réalisable
Tir	Facile Difficile Impossible Appréhension Dououreux Interdit Non testé Réalisable

Diagnostic kinésithérapique

AUTRES TROUBLES

Troubles de la déglutition

Apparition	Jamais Rarement Fréquemment Systématiquement
Symptômes associés	Fausse route Hoquet Reflux gastro-oesophagien Régurgitation alimentaire Toux immédiate

Hypotension orthostatique

Non | Oui

Troubles vésico-sphinctériens

Incontinence fécale	Non Oui
Incontinence urinaire	Non Oui
Atonie vésicale	Non Oui

Troubles respiratoires

Augmentation fréquence respiratoire	Non Oui
Diminution du volume courant	Non Oui
Inefficacité de la toux	Non Oui
Encombrement bronchique	Non Oui
Troubles du sommeil	Non Oui
Dyspnée	Non Oui

Observations

Diagnostic kinésithérapique

VIE QUOTIDIENNE

Activité la plus gênée (vie quotidienne ou prof.)

Vie courante

Travail	Arrêt de travail Facile Difficile Impossible Sans emploi Ret Reprise du travail Conges
Occupations	Non perturbées Légèrement perturbées Moyennement perturbées Très perturbées Impossibles
Vie sociale	Normale Légèrement perturbée Moyennement perturbée Très perturbée Impossible

Diagnostic kinésithérapique

TRAITEMENTS

Douleur

Cryothérapie	Cold Pack et onde de choc Cold pack Entourage de glace pilée fondante Massage avec glace
Cryothérapie très basse température	Gazeuse Hyperbare Gazeuse
Electrothérapie antalgique	Endomorphiniques Laser Laser + TENS TENS TENS + Endomorphiniques
Ionophorèse (selon prescription)	Acide acétique 2% (-) Anti-inflammatoires non stéroïdiens (-) Anti-inflammatoires stéroïdiens (-) Chlorure de calcium 1% (+)

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE 1031

Neuropathie périphérique

RUBRIQUES DE BILAN	VALEURS
	Citrate de potassium 2% (-) Iodure de potassium 1% (-)
	Salicylate de sodium 1% (-) Sulfate de cuivre 2% (-)
	Sulfate de magnésium 25% (+)
Massage	Circulatoire De Knap Decontracturant Du périoste de Vogler Myorelaxant Ponctural Transversal profond (MTP Cyriax)
Troubles de la sensibilité	
Hyperesthésie	Habituation par stimuli croissants dans l'eau Habituation par stimuli croissants à sec Massage à billes (main) TENS
Hypoesthésie	Apprentissage des compensations sensitives Education au contrôle de la vue Massage à billes (main) Stimulation de la discrimination Stimulation gnosique Stimulation progressive de la perception Stimulation proprioceptive en actif Stimulation proprioceptive en passif
Raideur extra-articulaire	Contracté-relâché Etirements myo-aponévrotiques Etirement des brides rétractiles Mobilisation active des hypoextensibles
Raideur articulaire	
Physiothérapie	Laser Ultrasons continus Ultrasons fibrolytiques sur rétractions ailerons Ultrasons pulsés
Thermothérapie	Compresse chaude Infra-rouge Parafango
Massage - Mobilisation	Mobilisation analytique de toutes les articulations Apprentissage automobilisation Postures Apprentissage autopostures
Troubles moteurs	
Courant excito-moteurs	Muscles totalement dénervés Longues impulsions rectangulaires Muscles partiellement dénervés Longues impulsions triangulaires
Travail musculaire	Progressif sans fatigue Plateau canadien Récupération force et endurance Stimulation par irradiations (Kabat) Techniques d'éveil musculaire
Troubles fonctionnels	
Réintégration fonctionnelle	Travail coordination sensori-motrice Exercices de précision Apprentissage des suppléances Mise en place appareillage
Rééducation proprioceptive	En décharge En charge sur plan stable En charge sur plan incliné En charge sur plan instable plateaux type FREEMAN balance pad mini trampoline marche-pied oscillant Myolux
Prévention - Conseils	Aménagement cadre de vie Education entourage Hygiène de vie Programme d'exercices d'auto-entretien des acquis
COMMENTAIRES	
Commentaires	